LeghornGroup®

Protection - Contrôle - Identification - Traçabilité – Solutions Rfid

www.leghorngroup.fr

ANNEXE VI MARPOL

BOUTEILLES D'ÉCHANTILLONNAGE ET SCELLÉS DE SÉCURITÉ

(Également dans la technologie RFID)

2023 LeghornGroup IT Team

Prévention de la pollution : Diverses solutions de scellage.



Étiquette de sécurité	Scellé de sécurité	Scellé et étiquette de sécurité	Scellé et étiquette de sécurité

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A678

LeghornGroup®

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A678

Bouteilles en plastique rectangulaires avec bouchon scellable

- Bouteilles PL612 cc-ml 500 H 137 mm

dimensions du carton 50x60x64 cm
150 pièces pour chaque carton
1800 pièces par palette (12 cartons par palette)
dimensions de la palette 100x120x210 cm

- Bouteilles PL613 cc-ml 1000 H 170 mm

dimensions du carton 50x60x64 cm
80 pièces pour chaque carton
960 pièces par palette (12 cartons par palette)
dimensions de la palette 100x120x210 cm

Les photos et dessins sont purement indicatifs. Les tailles et les couleurs peuvent changer.

Scellés traditionnels à fil.

Art: TWISTSEAL : scellé avec numérotation progressive et avec fil inox plastifié 1mm

- Carton de 1 000 pièces dans des sachets en plastique de 100 pièces chacun.
- Dimensions du carton: 40x23x23 cm
- Poids du carton: 4 kg (avec fil de 200 mm)

Art: ANCHORCLIK : scellé avec numérotation progressive et avec fil inox plastifié 1mm

- Carton de 5.000 scellés
- Dimensions du carton: 56×24×46 H cm
- Poids du carton: 10 kg

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A678

Scellés en technologie RFID

***ANCHORFLAG RFID UHF** est un scellé de sécurité à fil en plastique avec TAG RFID UHF.*

Il est complètement transparent et cela permet un contrôle total du mécanisme de verrouillage.
Le tag NFC est disponible sur demande.

Les photos et dessins sont purement indicatifs. Les tailles et les couleurs peuvent changer.

Étiquettes de sécurité RFID

WINDSHIELD TAG de LeghornGroup est la solution ultime d'étiquettes adhésives de sécurité RFID UHF, conçue pour une application sur des surfaces en verre, telles que les pare-brise de véhicules. Grâce à la construction particulière de l'antenne et à l'adhésif spécial utilisé, l'étiquette est endommagée de manière irréversible si vous essayez de la retirer de la surface sur laquelle elle est appliquée. Elle est particulièrement adaptée à la fonction d'identification automatique sécurisée dans le contrôle d'accès des véhicules et la gestion du stationnement.

L'adhésif pour usages spéciaux permet une application facile de l'étiquette tout en offrant une ténacité grâce à laquelle l'étiquette est endommagée de façon permanente lorsque vous essayez de l'enlever, empêchant ainsi la (ré)utilisation non autorisée (par exemple dans les applications à accès contrôlé);

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A678

Prévention de la pollution

La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires est l'une des conventions les plus importantes pour la protection du milieu marin.

En particulier, l'annexe VI de MARPOL traite de la pollution de l'air par les navires de mer.

Les exigences internationales en matière de pollution de l'air fixent des limites sur les oxydes d'azote (NOx) et exigent l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre. En pratique, il s'agit de protéger la santé des personnes et l'environnement en réduisant la pollution qui produit l'ozone, qui peut provoquer le smog et aggraver l'asthme.

Les photos et dessins sont purement indicatifs. Les tailles et les couleurs peuvent changer.

Prévention de la pollution

- L'annexe VI prévoit que TOUS LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX DE CONTRÔLE travaillent conjointement et en coopération pour faire appliquer les dispositions de l'annexe VI.
- Les efforts visant à assurer la conformité avec l'annexe VI et ses applications comprennent la supervision des installations de ravitaillement en carburant en mer, ainsi que l'inspection des approvisionnements et le contrôle du carburant pour répondre aux normes spécifiées.
- Pour vérifier ce qui a été dit, tous les navires qui effectuent du soutage ainsi que ceux qui assurent le soutage sont tenus de conserver un échantillon de 1 litre pour chaque soutage pendant au moins un an. Chaque prélèvement doit être garanti par un scellé.

Les photos et dessins sont purement indicatifs. Les tailles et les couleurs peuvent changer.

FINDUS@

info@leghorngroup.com

LeghornGroup
S.r.l.
34/36 Via degli Arrotini
57121 Livorno (LI) Italy
www.leghorngroup.com
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España
www.leghorngroup.es

2023 LeghornGroup IT Team 7401-A678